



CATALOGO GENERAL





futura



futura twin



Trasplantadora automática para plantinas en alvéolo

- **hortalizas:** tomate – brasicáceas – apio – pimenton – hinojo – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 10 cm max 30 cm
- **operadores:** 1 por máquina
- **versiones:** 3 puntos – timonada – semi-remolcada – autopropulsada
- **bandeja:** adaptable a la mayor parte de las bandejas en comercio
- **distancia mínima entre filas:** 70 cm (45 cm versión triangular – 25 cm versión twin)
- **productividad h/elemento:** media 7.500 plantas/h – máxima 9.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** extracción automática plantas – identificación de la ausencia de plantas – paralelograma – rodillo flex a presión variable – cambio hidráulico – regulación hidráulica de la presión del cierre del surco – regulación eléctrica de la profundidad

fmax**Multipla**

f max



multipla

f max

Trasplantadora mecánica para plantinas en alvéolo (diámetro de 2 a 5,5 cm)


- **hortalizas:** tomate – brasicáceas – sedano – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 10 cm max 30 cm
- **operadores:** 1 por fila
- **versiones:** 3 puntos – timonada
- **chasis:** chasis fijo – cerrable – telescópico
- **distancia mínima entre filas:** 45 cm (35 cm con elemento alargado – 25 cm versión tandem)
- **productividad h/operador:** media 4.000 plantas/h – máxima 7.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** paralelograma – rodillo flex – microgranulador – abonador – dosificadores de agua – extiende manguera – cambio hidráulico – regulación hidráulica de la presión de la planta

multipla

Trasplantadora mecánica para plantinas en alvéolo (diámetro de 2 a 5 cm)

- **hortalizas:** tomates – brasicáceas – apio – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 10 cm max 30 cm
- **operadores:** 1 para 2 filas
- **versiones:** 3 puntos – timonada
- **chasis:** chasis fijo – cerrable – telescópico
- **distancia mínima entre filas:** 45 cm (35 cm con elemento alargado – 25 cm versión tandem)
- **productividad h/operador:** media 4.000 plantas/h – máxima 8.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** paralelograma – rodillo flex – microgranulador – abonador – dosificadores de agua – extiende manguera – cambio hidráulico – regulación hidráulica de la presión de la planta





fx / fx-s




fx multipla



Trasplantadora mecánica para plantinas en alvéolo (diámetro de 1,5 a 4,5 cm)

- **hortalizas:** ensaladas – brasicáceas – apio – hinojo – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 18 cm
- **operadores:** 1 por fila (FX) – 1 para 2 filas (FX multipla)
- **versiones:** 3 puntos – timonada – autopropulsada
- **chasis:** chasis fijo – cerrable
- **distancia mínima entre filas:** 28 cm (FX) – 21 cm (FX multipla)
- **productividad h/operador:** media 4.000 plantas/h – máxima 8.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** paralelograma – rodillo flex – microgranulador – abonador – dosificadores de agua – extiende manguera – cambio hidráulico – regulación hidráulica de la presión de la planta



Trasplantadora mecánica para trasplante sobre película acolchante para plantinas en alvéolo (diámetro de 2 a 5 cm) y cubo (lado de 3 a 5 cm)

- **hortalizas:** pomodoro – ensalada – brasicáceas – apio – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 25 cm
- **operadores:** 1 por fila (fpa evo) – 1 para 2 filas (fpa multipla)
- **versiones:** 3 puntos
- **chasis:** chasis fijo – cerrable –

telescópico

- **distancia mínima entre filas:** 30 cm (FPA) – 34 cm (FPA con distribuidor rotatorio) – 23 cm (FPA Multipla)
- **productividad h/operador:** media 3.000 plantas/h – máxima 6.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** paralelograma – dosificadores de agua – cambio hidráulico



fpa evolution



fpa multipla



Trasplantadora-acolchadora mecánica para plantinas en alvéolo (diámetro de 2 a 5,5 cm) y cubo (lado de 3 a 5 cm)

- **hortalizas:** pomodoro – ensalada – brasicáceas – apio – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 25 cm
- **operadores:** 1 por fila
- **versiones:** 3 puntos
- **chasis:** mesa singular
- **distancia mínima entre filas:** 30 cm (34 cm con distribuidor rotatorio - 26 cm en versión Multipla)
- **productividad h/operador:** media 3.000 plantas/h – máxima 6.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** bota abre surco – cambio electrónico – transmisión hidráulica – rodillo inox

FPA NEXT - FPA MULTIPLA NEXT

Trasplantadora mecánica para trasplante sobre film acolchante para plantinas en alvéolo (diámetro de 2 a 6 cm)

hortalizas: tomate – ensaladas – brasicáceas – apio – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 25 cm

operadores: 1 por fila (fpa next) – 1 por 2 filas (fpa multipla next)

versiones: 3 puntos

chasis: chasis fijo – telescópico

distancia mínima entre fila: 28 cm (fpa next) – 23 cm (fpa multipla next)

rendimiento h operador: media 3.000 plantas/h – máxima 6.000 plantas/h

equipamiento principal: paralelogramo – cambio electrónico – transmisión hidráulica



FPA MULTIPLA NEXT 23-31



FPA MULTIPLA NEXT 38-50



FPA NEXT



FLASH NEXT – FLASH MULTIPLA NEXT

Trasplantadora mecánica para trasplante sobre film acolchante para plantitas en alvéolo (diámetro de 2 a 6 cm)

- **hortalizas:** tomate – ensaladas – brasicias – apio – pimentón – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 25 cm
- **operadores:** 1 por fila (flash next) – 1 por 2 filas (flash multipla next)
- **versiones:** 3 puntos
- **chasis:** mono mesa
- **distancia mínima entre filas:** 28 cm (flash next) – 23 cm (flash multipla next)
- **rendimiento h operador:** media 3.000 plantas/h – máxima 6.000 plantas/h
- **equipamiento principal:** paralelogramo – cambio electrónico – transmisión hidráulica



FLASH MULTIPLA NEXT 23-31




FLASH MULTIPLA NEXT 38-50



FLASH NEXT



fpp
catena corta



fpp
catena lunga



Trasplantadora mecánica para plantinas en raíz desnuda y alvéolo (diámetro de 2 a 5 cm)


- **hortalizas:** ñame – puerros – tomate – brasicáceas – todas las demás hortalizas en forma similar a las precedentes con altura min 10 cm max 35 cm
- **operadores:** 1 por fila
- **versiones:** 3 puntos – timonada
- **chasis:** chasis fijo – cerrable – telescópico
- **distancia mínima entre filas:** 45 cm (35 cm con elemento alargado – 25 cm versión tandem)
- **distancia mínima en la fila:** 13 cm (ver cadena elíptica) – 6 cm (ver cadena triangular)
- **productividad h/operador:** media 2.800 plantas/h – máxima 4.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** paralelograma – microgranulador – abonador – dosificadores de agua – extiende manguera – cambio hidráulico – disco frontal






Trasplantadora semi-automática para plantinas en cubo (lado de 3 a 5 cm)

- **hortalizas:** ensaladas – brasicáceas – apio – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 15 cm
- **operadores:** 1 para 2 filas
- **versiones:** 3 puntos – timonada – autopropulsada
- **chasis:** mesa singular – multi-mesa
- **distancia mínima entre filas:** 25 cm
- **productividad h/operador:** media 6.500 plantas/h – máxima 7.500 plantas/h
- **dotaciones principales:** rodillo flex – cambio electrónico – apaga fila – regulación electrónica apertura pinzas




Rotostrapp



Trasplantadora semi-automática para plantinas en cubo (lado de 3-8 a 4-5 cm)

- **hortalizas:** ensaladas – brasicáceas – apio – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 10 cm
- **operadores:** 1 para 2 filas
- **versiones:** 3 puntos – timonada – autopropulsada
- **chasis:** mesa singular – multi-mesa
- **distancia mínima entre filas:** 28 cm
- **productividad h/operador:** media 7.000 plantas/h – máxima 8.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** rodillo flex – cambio electrónico – apaga fila –limpiador automático(cleaner matic)




**Trasplantadora semi-automática
combinada a extendedora de película para
plantinas en cubo (lado de 3 a 5 cm)**

- **hortalizas:** ensaladas – brasicáceas – apio – todas las demás hortalizas en plantina similar a las precedentes con altura min 6 cm max 15 cm
- **operadores:** 1 para 2 filas
- **versiones:** 3 puntos – autopropulsada
- **chasis:** mesa singular
- **distancia mínima entre filas:** 23 cm
- **productividad h/operador:** media 4.500 plantas/h – máxima 6.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** rodillo inox – cambio electrónico – apaga fila – regulación electrónica de la apertura de las pinzas



Remoweed Scorpion



remoweed



scorpion



Escardadora automática entre filas y entre plantas

- **hortalizas:** ensaladas – repollo – brócolis – coliflor – todas las demás hortalizas en forma similar a las precedentes con anchura de la hoja min 8 cm max 20 cm
- **operadores:** 1 por máquina (sobre el tractor)
- **versiones:** 3 puntos (REMOWEED) – autopulsada (SCORPION)
- **chasis:** mesa singular – multi-mesa
- **distancia mínima entre filas:** 25 cm
- **distancia mínima en la fila:** 4 cm
- **productividad h/elemento:** media 6.500 plantas/h – máxima 9.000 plantas/h
- **dotaciones principales:** calibración automática del sistema de visión – traslación hidráulico – gestión automática del circuito hidráulico – abonador



FERRARI Costruzioni Meccaniche
Strada Squadri 6
46040 Guidizzolo (MN)

TEL: +390 376 819342 - FAX: +390 376 840205

www.ferraricostruzioni.com
info@ferraricostruzioni.com

Il presente catalogo è da intendersi non vincolante causa la continua ricerca nella quale Ferrari CM è impegnata / *The present catalogue has to be considered not binding for Ferrari CM that is constantly investing in research and development of its products* / El presente catálogo es de entenderse no vincolante a causa de la continúa búsqueda en la cual Ferrari CM está comprometida / *Ce catalogue-ci ne lie pas parce que la maison Ferrari CM est toujours engagé dans un travail de recherche continue* / Der vorliegende Katalog ist nicht bindend, weil Ferrari CM mit einer ununterbrochenen Forschung beschäftigt ist / Этот каталог не должен считаться обязательным из-за продолжающихся исследований, в которых Ferrari CM постоянно занята

